

هر قرص حاوی:
استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم
کافئین ۶۵ میلی گرم

اُفین پریود پین®

مناسب برای درد های دوران پریود

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید. در صورتی که این دارو را بدون نسخه پزشک تهیه نموده اید، در خصوص نحوه و میزان مصرف دارو با داروساز مشورت نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:

- وجود هرگونه حساسیت
- استفاده از سایر داروها
- بارداری و شیردهی
- ابتلاء به بیماری های دیگر

موارد مصرف اُفین پریود پین® :

این دارو به عنوان مسکن و ضد درد و برای درمان دردی هایی نظیر سردرد، دندان درد، درد کمر، دردهای قاعدگی، درد های ناشی از سرماخوردگی و آنفلوآنزا و همچنین به عنوان تب بر استفاده می شود.

موارد منع مصرف اُفین پریود پین® :

- در بیماران با سابقه حساسیت به استامینوفن و کافئین
- در کودکان زیر ۱۲ سال نباید استفاده شود.
- مصرف این دارو در افراد با سابقه حساسیت به داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

در صورتی که دارو را به صورت OTC و بدون تجویز پزشک مصرف می کنید باید به نکات زیر توجه نمایید:

- در صورت سابقه مشکلات کلیوی و کبدی، شدید، خونریزی معده و سابقه معده درد به پزشک خود اطلاع دهید.
- در بیماران دچار کمبود G6PD یا فاویسم این دارو باید با احتیاط استفاده شود.
- در بیماران مبتلا به اضطراب این دارو باید با احتیاط استفاده شود.
- در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی این دارو با احتیاط استفاده شود. (در بیماران آریتمی استفاده نشود).
- در صورتی که این دارو با سایر ترکیبات حاوی استامینوفن استفاده شود ریسک بروز عوارض کبدی افزایش می یابد. (حداکثر مقدار مجاز مصرف استامینوفن ۴ گرم در روز می باشد).
- در صورت عدم بهبود علایم درد پس از ۱۰ روز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت عدم بهبود علایم تب پس از ۳ روز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

تداخلات دارویی:

اُفین پریود پین® نباید همزمان با داروهای زیر مصرف گردد:

باربیتورات ها و کاربامازپین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، آسپیرین و سایر سالیسیلاتها، داروهای ضد انعقاد خون کومارینی یا مشتقات اینداندیون

مقدار و نحوه ی صحیح مصرف اُفین پریود پین® :

پیش از مصرف این دارو، استفاده از هرگونه داروی دیگر یا فرآورده های گیاهی، سنتی و مکمل را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

• در بزرگسالان ۱-۲ قرص هر ۴ تا ۶ ساعت در صورت لزوم - هرگز بیش از ۲ قرص همزمان و ۸ قرص در ۲۴ ساعت مصرف نشود.

• در کودکان بالای ۱۲ سال ۱ قرص هر ۶ ساعت - مصرف بیش از ۵ قرص در ۲۴ ساعت توصیه نمی شود مگر با تجویز پزشک مصرف شود.

• در صورت فراموشی مصرف دارو، دوز فراموش شده در اسرع وقت، در همان روز مصرف و دوزهای آتی مطابق روال گذشته مورد استفاده قرار گیرد و از دوبرابر کردن دوز دارو خودداری کنید.

بارداری و شیردهی:

برای مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب خود ممکن است موجب بروز اثرات ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود. در صورت

بروز هر یک از این عوارض پزشک یا داروساز خود را در جریان قرار دهید:

• مدفوع خونی، سیاه یا قیری رنگ، ادرار کدر یا مشاهده خون در ادرار، زردی پوست و سفیدی چشم ها، راش پوستی، درد ناحیه کمر، خارش، ظاهر شدن لکه های سفید یا زخم بر روی لب و دهان، گلودرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ.

• مصرف دوزهای درمانی بالاتر از حد معمول در طولانی مدت می تواند ایجاد مسمومیت نماید. علائم مسمومیت تهوع و استفراغ است که معمولاً در ۲۴ ساعت اول بروز می کند و پس از این زمان همراه با احساس درد و حساس شدن در ناحیه شکم می باشد.

• در صورت بروز علائم فوق و یا مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

• در صورت بروز مشکلات تنفسی یا سابقه مشکلات تنفسی با داروهای دیگر از دسته ضدالتهاب های غیر استروئیدی مصرف دارو قطع شود و به پزشک مراجعه کنید.

• در صورت کبودی یا خونریزی به دلایلی غیر قابل توضیح مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

• دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

• از نگهداری و مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

بسته بندی:

هر جعبه شامل یک قوطی محتوی ۱۴ یا ۲۰ عدد قرص اُفین پریود پین® می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت:

داروسازی افق دارو

ایران، شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو

پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghpharma.com