

تداخلات دارویی:

- قبل از استفاده بهتر است سابقه استفاده دارویی خود را با پزشک یا داروساز مطرح کنید.
- استفاده همراه با باربیتورات ها و کاربامازپین امکان کاهش اثر داروی استامینوفن و همینطور احتمال آسیب کبدی را افزایش می دهد.
- استفاده همراه با داروهای ضدلخته، داروهای فشارخون توصیه نمیشود و بهتر است با پزشک یا داروساز خود قبل از استفاده مشورت کنید.

مقدار و نحوه ی صحیح مصرف ادیو پلاس® :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

• در کودکان بالای ۱۲ سال ۱ قرص هر ۸ ساعت در صورت لزوم استفاده شود

• در صورت فراموشی مصرف دارو، دوز فراموش شده در اسرع وقت، در همان روز مصرف و دوزهای آتی مطابق روال گذشته مورد استفاده قرار گیرد و از دوبرابر کردن دوز دارو خودداری کنید.

• از قطع مصرف داروی ادیو پلاس® بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.

• از مصرف بیش از ۶ قرص در طی ۲۴ ساعت و بیش از ۲ قرص در هر بار مصرف خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه کلیه ی این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت مشاهده

عوارض جانبی زیر، مصرف دارو را قطع کرده و از ادامه مصرف دارو خودداری نمایید:

• در صورت بروز هرگونه راش پوستی مصرف دارو را قطع کرده و پزشک مراجعه بکنید.

• در صورت بروز علائم گوارشی نظیر درد، خونریزی مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و داخل بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

بسته بندی:

هر جعبه شامل یک قوطی محتوی ۱۴ یا ۲۰ عدد قرص ادیو پلاس® می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت:

داروسازی افق دارو

ایران، شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو

پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghdarou.com

هر قرص حاوی:

استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم

ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

• وجود هرگونه حساسیت

• استفاده از سایر داروها

• بارداری و شیردهی

• ابتلاء به بیماری های دیگر

داروی ادیو پلاس® برای چه بیماری تجویز می گردد؟

این قرص حاوی استامینوفن و ایبو پروفن میباشد که استامینو فن در دسته مسکن و ضد دردها و ایبوپروفن در دسته ضد التهاب های غیر استرویییدی قرار میگیرد که

به عنوان مسکن و ضد درد، در درد هایی نظیر (دندان درد، سردرد، دردهای قاعدگی، درد های خفیف عضلانی و پیچ خوردگی خفیف، گلو درد و بهبود علائم سرماخوردگی و آنفلوانزا) و همچنین در تب های بالا استفاده میشود.

موارد منع مصرف ادیو پلاس® کدام است؟

• در صورت استفاده از سایر داروهای حاوی استامینوفن و ایبوپروفن

• در صورت سابقه حساسیت به ایبوپروفن(نظیر واکنش های آنافیلاکتیک، واکنش های پوستی) یا سابقه بیماری آسم، رینیت آلرژیک، التهاب صورت، زبان، لب ها، گلو

• در صورت استفاده از داروهای دیگر ضد التهاب غیر استرویییدی، از مصرف این دارو خودداری کنید.

• در صورت سابقه زخم معده، یا خونریزی معده از استفاده این دارو خودداری کنید.

• در صورت سابقه بیماری کلیوی، کبدی، قلبی از استفاده این دارو خودداری کنید.

• در کودکان زیر ۱۲ سال

هشدارها و موارد احتیاط:

• در کودکان زیر ۱۲ سال مصرف نشود.

• از مصرف همزمان این دارو با سایر فرآورده های حاوی استامینوفن و ایبوپروفن خودداری نمایید.

• مصرف این دارو ممکن است سبب بروز خواب آلودگی شود، لذا درصورت رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

• از مصرف بیش از ۸ قرص در طی ۲۴ ساعت و بیش از ۲ قرص در هر بار مصرف خودداری نمایید.

• در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده، بلافاصله به پزشک و یا بیمارستان مسمومین مراجعه نمایید.

• دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا، با یک لیوان آب میل نمایید.

• از مصرف فرآورده های حاوی الکل همزمان با مصرف این دارو خودداری نمایید.

	Artwork Name: Leaflet of Adeeve Extra®	
	Doc. No.: AW-991020035-LFT-0172	Version No.: 1
Type: Leaflet	Pantone: N/A	Size: A5
Effective date:		Page 2 of 2

Revision History:

Version No.	Brief Description of Revision	Reason for Revision/ change
01	N/A	Execution of new artwork for new product