

Fefol Breastfeeding®

ففول، مکمل زندگی
خانواده ففول، مکمل خانواده شماست



خانواده محصولات ففول

نواوری
در سلامت
تعهد
به کیفیت



Fefol Breastfeeding®

معرفی محصول

Fefol Breastfeeding

یک مکمل کامل و علمی است که برای حمایت از مادران شیرده و تأمین نیازهای تغذیه‌ای آن‌ها طراحی شده است. این محصول با فرمولاسیونی منحصر به فرد، به افزایش تولید شیر، حفظ انرژی مادر و تقویت رشد و توسعه سالم نوزاد کمک می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی محصول:

- مناسب برای مادران در دوران شیردهی
- به دلیل داشتن اکتیوهای خاص به افزایش شیر مادران کمک می‌کند.
- بدون تأثیر منفی بر نوزاد و مناسب برای مادران با مشکلات گوارشی
- تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری مادران در دوران شیردهی
- کمک به کاهش علائم افسردگی پس از زایمان
- کمک به تقویت استخوان بانوان در دوران شیردهی
- بهبود سلامت پوست و مو در دوران شیردهی
- تامین انرژی مورد نیاز برای فعالیت‌های روزانه و کاهش خستگی
- کمک به رشد و تکامل نوزاد
- بدون ایجاد مشکلات تهوع ناشی از مصرف قرص‌های آهن


فرمولاسیون ویژه:

- دارای فرمولاسیونی تخصصی برای مادران شیرده
- تامین کننده نیازهای تغذیه‌ای مادران
- Slow release (آهسته رهش)
- Enteric Coated (دارای پوشش روده ای)
- حاوی ترکیب منحصر به فرد هم‌زمان Quatrefolic و فولیک اسید که موجب جذب بهتر و کارایی بالاتر در بدن می‌شود.
- بدون عوارض جانبی قابل توجه
- دارای فرمولاسیونی چندجانبه (هم‌زمان بر مادر و نوزاد تأثیر مثبت می‌گذارد)
- کاربرد گسترده برای ارتقای سلامت عمومی بانوان شیرده و نوزادان
- حاوی ترکیبات با خاصیت سینرژیک جهت بهبود جذب ویتامین‌ها و سایر مواد مغذی
- حاوی فرمولاسیون گرانولی
- بدون تداخل با مواد غذایی و اسید معده

ترکیبات منحصر به فرد:

۱. آهن به فرم فروس بیس گلیسینات


- جذب بالاتر نسبت به سایر اشکال آهن
- اثرگذاری بالایی در افزایش هموگلوبین و فریتین دارد.
- فرم ملایم و قابل تحمل برای سیستم گوارشی
- بدون عوارض گوارشی
- اثر بخشی بیشتر و سریع تر آهن در بدن
- کمترین تداخل با سایر مواد غذایی



ارزیابی تغییرات هموگلوبین و فریتین سرم طی سه ماه پس از مصرف آهن به فرم فروس بیس گلیسینات

۲. Quatrefolic

- به راحتی توسط بدن جذب شده و نیازی به تبدیل به فرم فعال ندارد.
- مؤثر برای افرادی که جهش های ژنتیکی MTHFR دارند یا دچار اختلال در جذب اسید فولیک هستند.
- جذب و اثر بخشی بالاتری نسبت به اسید فولیک دارد.
- نقش حیاتی در تکامل سیستم عصبی جنین ایفا می کند.



۳. کرومیوم (Chromium Picolinate)

- بهبود تولید شیر مادران شیرده
- کمک به جذب بهتر مواد مغذی
- مناسب برای مادران شیرده به دلیل تأمین نیازهای تغذیه ای آنها
- کمک به مدیریت سطح قند خون
- افزایش عملکرد سیستم متابولیک بدن
- در فرمولاسیون Fefol Breastfeeding ، کرومیوم به طور ترکیبی با مواد مغذی دیگر مانند ویتامین D، ویتامین B6، آهن و منیزیم طراحی شده است. این ترکیب، اثرات سینرژیک ایجاد کرده و موجب جذب بهتر و کارایی بالاتر کرومیوم در بدن می شود.

۴. کلسیم کربنات

- جذب سریع و مؤثر کلسیم
- حمایت از رشد سالم جنین و افزایش تولید شیر مادر
- تقویت سلامت استخوان‌ها و دندان‌های مادر
- پیشگیری از پوکی استخوان در دوران شیردهی
- جلوگیری از گرفتگی عضلات در دوران شیردهی

۵. سلنیوم


- کمک به افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت‌ها و بیماری‌ها
- کاهش استرس اکسیداتیو
- حمایت از رشد طبیعی جنین و تقویت سیستم ایمنی نوزاد
- کاهش خطر بروز عوارض ناشی از کمبود سلنیوم در دوران شیردهی

۶. ید


- حمایت از رشد و توسعه سیستم عصبی و مغز نوزاد
- پیشگیری از مشکلات تیروئیدی در مادر
- کمک به افزایش کیفیت و کمیت شیر مادر

۷. اثرات سینئرثیک رازیانه (Foeniculum vulgare) و خارمریم (Cnicus benedictus) در فرمولاسیون

- افزایش حجم شیر و بهبود محتوای چربی آن
- تسکین مشکلات گوارشی نظیر گاز، نفخ و کولیک در نوزاد
- کمک به بهبود خواب نوزادان
- کمک به افزایش وزن نوزاد
- کمک به کاهش استرس مادران شیرده



تأثیر رازیانه و خار مریم بر بهبود علائم کولیک نوزادی و افزایش کیفیت شیر مادر




۸. DHA (Docosahexaenoic Acid)

- کمک به بهبود عملکرد بینایی کودک در مراحل اولیه رشد
- کمک به رشد عصبی نوزاد
- بهبود عملکرد شناختی کودک
- موثر در بهبود روحیه و کاهش استرس و اضطراب مادران شیرده
- کاهش علائم افسردگی پس از زایمان

موارد مصرف:

گزینه‌ای مطمئن و موثر برای دوران شیردهی



Supplement Facts

Serving Size: 1 capsule
Servings Per Container: 30

	Amount Per Serving	% Daily Value
Vitamin A (palmitate)	5000 IU	63%
Vitamin C (ascorbic acid)	110 mg	183%
Vitamin D3 (cholecalciferol)	400 IU	100%
Vitamin E (dl-alpha tocopheryl acetate)	11.7 IU	32%
Vitamin K2 (MK-4)	20 mcg	25%
Thiamin (thiamine mononitrate)	2 mg	117%
Riboflavin (Vitamin B)	1.7 mg	85%
Niacin (Niacinamide)	15 mg	75%
Vitamin B6 (pyridoxine HCl)	2.2 mg	88%
Folate (5-methyltetrahydrofolic acid, Quatrefolic®)	400 mcg	100%
Folic acid	400 mcg	100%
Vitamin B12 (cyanocobalamin)	4 mcg	50%
Biotin	100 mcg	33%
Pantothenic Acid (d-calcium pantothenate)	8 mg	80%
Iodine (Potassium Iodine)	150 mcg	100%
Calcium (calcium carbonate)	75 mg	6%
Iron (ferrous bisglycinate)	9 mg	50%
Magnesium (magnesium oxide)	20 mg	4%
Zinc (zinc oxide)	7.5 mg	50%
Selenium (selenium selenite)	35 mcg	50%
Chromium (chromium picolinate)	100 mcg	83%
DHA (Docosahexaenoic acid) (Epax 1050 TG)	200 mg	*
Fennel Seed Powder (Foeniculum Vulgare)	10 mg	*
Milk Thistle Extract (Cnicus Benedictus)	10 mg	*

* Daily Value (DV) not established

تحت لیسانس اینترناقارم آمریکا

References

- A real-world evaluation of an herbal treatment for infantile colic reported by 1218 parents in Israel, 2023
- Bazan, Nicolas G., Alberto E. Musto, and Eric J. Knott. "Endogenous signaling by omega-3 docosahexaenoic acid-derived mediators sustains homeostatic synaptic and circuitry integrity." *Molecular neurobiology* 44 (2011): 216–222.
- Patanwala I et al. Folic acid handling by the human gut: implications for food fortification and supplementation. *Am J Clin Nutr.* 2014
- Pietrzik K et al. Folic acid and L-5-methyltetrahydrofolate: comparison of clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics. *Clin Pharmacokinet.* 2010
- Wilcken B et al. Geographical and ethnic variation of the 677C>T allele of 5,10 methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR): findings from over 7000 newborns from 16 areas worldwide. *J Med Genet.* 2003
- Suva, Manoj A., and Pravin R. Tigar. "Comparative evaluation of different oral iron salts in the management of iron deficiency anemia." *DARU Journal of Pharmaceutical Sciences* (2024): 1–10.



Fefol[®] Family

Intrapharm.USA

